



ERIF

OUTDOOR GAS BOILER

この世界はとても便利になった。
いつでも安心が手に入る。
だけど、変わらないことだってたくさんある。
例えばお湯の沸かし方や火の灯し方。
暖かさを求めることはいつの時代も同じだ。
そんな当たり前をもう一度見つめ直して、
新しい暮らしを考えよう。

Be the warmth of Life.



OUTDOOR GAS BOILER

人やペットが温かいと感じる30℃～40℃の温水を瞬間的に作り、シャワーヘッドから供給し続けます。

AC電源不要、水道につなぐだけ。

ガスカートリッジ2本で連続30分の給湯。

まったく新しい、国内初の移動式ガス瞬間湯沸器です。





軽やかでスムーズな移動

グリップハンドル、ホイール、製品重心位置などは、
平均的な身長日本人女性が自然に手をそえ、
無理なく引き回せるように、多くのテストを繰り返して設計しました。
製品重量を意識することなく移動できます。



風景に溶け込むフォルム

OUTDOOR GAS BOILERは、

温かさと共にあるライフスタイルを提案します。

暮らしと共にあって心地よさを感じる家具のようにデザインしました。

パティオでご使用のときも、リビングに保管しておいても、

風景になじみます。



誰にもできなかった連続燃焼


ガスカートリッジは気化熱の作用によって
ポンベの温度が下がるため、
給湯のような高カロリー燃焼は難しいと考えられてきました。
独自に開発した温水フィードバック技術により、
温水供給に必要な高火力継続が可能になりました。



EGB-GB-010 OUTDOOR GAS BOILER



製品名	OUTDOOR GAS BOILER(アウトドア ガス ボイラー)
デザイナー	Jin Kuramoto (倉本 仁)
本体寸法	W371mm×D231mm×H707mm(接続口キャップ含む)
本体重量	約17.0kg
電源	DC3V(単1乾電池×2本)
使用燃料	カセットガス(液化ブタン/LPG)×2本
容器着脱方式	マグネット方式
最大ガス消費量	10(kW)・8600(kcal/h)・730(g/h)
使用水圧	130～700KPa
設置方式	屋外式・可搬型
安全装置	立消え安全装置・再点火防止装置・過熱防止装置・ 転倒時ガス遮断装置・酸素濃度センサー・ 圧力感知安全装置
パッケージ内容	本体・シャワーフック・シャワーヘッド・ シャワーホース(専用カプラー付き)・ 接続口キャップ2個・お試用単一形乾電池2個・ 取扱説明書



カラー	セビアブラウン (型式:EGB-GB-010-0SB) シェルピンク (型式:EGB-GB-010-0SP) アッシュシルバー (型式:EGB-GB-010-0AS) グラスグリーン (型式:EGB-GB-010-0GG)
生産国	日本
制限事項	取扱説明書等の記載を守ってご使用ください。 日本国内専用です。
製造元	モリタ工業株式会社 332-0006 埼玉県川口市末広1-23-6
お問合せ	ERIFサポートセンター TEL.048-233-9234 https://www.erif.jp/
実用新案登録	第3223849号

※製品情報は予告なく変更することがあります



www.erif.jp